



ATTESA

# domino



Domino è una seduta d'attesa adattabile e componibile a proprio piacimento. È poltrona singola, divano a due o tre posti oppure composizione ad angolo, caratterizzata da versatilità, linearità ed eleganza. Costituita da una struttura in legno con imbottitura in resina espansa e piedi in alluminio anodizzato o in tubolare di acciaio a sezione quadrata con finitura cromata o verniciata nera. Domino può essere rivestita in pelle o tessuto, con supporto in velicren.

## CL 1 IM

Omologazione Ministero degli Interni  
(con rivestimento in Trevira o Sistema FR)  
Test resistenza EN 15373:2007  
EN 1728:2002

modelli / models / modèles / Modelle / modelos /

34



Domino is a modular reception chair, which can be adjusted as required. Versatile, linear and elegant, Domino is available in a single chair version, a 2/3 seater sofa version or a corner arrangement. It has a wooden structure, expanded polyurethane padding, feet in anodized aluminium or tubular steel with square cross-section, and a chrome-plated or black lacquer finish. Domino can be upholstered in leather or fabric, with a Velicren support.

**CL 1 IM**  
Home Ministry Approved  
(with Trevira or Sistema FR upholstery)  
Test resistenza EN 15373:2007  
EN 1728:2002

Domino est un siège d'attente à adapter et composer à volonté. Il peut se transformer en fauteuil individuel, en canapé à deux ou trois places ou en composition d'angle, se caractérisant par la flexibilité, la linéarité et l'élegance. Structure en bois avec garnissage en mousse expansée, pieds en aluminium anodisé ou en acier tubulaire à section carrée avec finition chromée ou laquée noire. Domino peut être recouvert de cuir ou de tissu, avec support en velicren.

**CL 1 IM**  
Homologation Ministère de l'Intérieur  
(avec revêtement en Trevira ou Système FR)  
Test résistance EN 15373:2007  
EN 1728:2002










Domino ist ein Stuhl für das Wartezimmer, der nach Wunsch angepasst und zusammengesetzt werden kann. Er ist ein einzelner Sessel, ein Sofa mit zwei oder drei Sitzplätzen oder ein Ecksofa, der sich durch Vielseitigkeit, Geraadlinigkeit und Eleganz auszeichnet. Struktur aus Holz mit Polsterung aus Hartschaumstoff, Füße aus eloxiertem Aluminium oder aus verchromtem oder schwarz lackiertem quadratischem Stahlrohr. Domino kann mit Leder oder Stoff bezogen sein, mit Unterlage aus Velicren.

**Typgene CL 1 IM**  
Zulassung durch das Innenministerium  
(mit Bezug aus Trevira oder FR-System)  
Widerstandstest EN 15373: 2007  
EN 1728: 2002

Domino es un asiento de espera adaptable y modular según se desee. Es sillón individual, sofá de dos o tres cuerpos o bien composición angular, caracterizado por versatilidad, linealidad y elegancia. Estructura de madera con tapizado de resina expandida, pies de aluminio anodizado o de acero tubular de sección cuadrada, con acabado cromado o pintura negra. Domino puede ser revestido de piel o tela, con soporte de velicren.

**CL 1 IM**  
Homologación del Ministerio del Interior  
(con revestimiento de Trevira o Sistema FR)  
Prueba de Resistencia EN 15373: 2007  
EN 1728: 2002

#### disegni tecnici / technical drawings / dessins techniques / technischen Zeichnungen / diseños técnicos /



#### finiture metallo / metal finish / finitions métal / Metallausführungen / acabados metal



a.  
aluminium



b.  
chrome



black



Divano multifunzionale. La struttura interna è realizzata in legno massello e pannello di fibra di legno duro. La seduta ha una imbottitura in poliuretano espanso, lo schienale ed i braccioli sono realizzati con imbottitura in poliuretano espanso ricoperti da un rivestimento in resinato. Piedini realizzati in tubolare di acciaio.


The Milo collection includes a chair version and a 2/3-seater sofa version. It has an inner structure in solid wood. Its base has anodized aluminium feet with chrome-plated steel back supports. The seat and backrest are upholstered in fabric or leather with square pattern quilting.

Milo est une collection comprenant le fauteuil et le canapé à deux et trois places. Structure interne en bois massif. Base réalisée avec des pieds en aluminium anodisé et supports du dossier en acier chromé. L'assise et le dossier sont recouverts de tissu ou de cuir matelassé.

Milo ist eine Kollektion, die den Sessel und das Sofa mit zwei oder drei Sitzplätzen einschließt. Der innere Aufbau ist aus Massivholz. Das Untergestell ist mit Füßen aus eloxiertem Aluminium realisiert, und die Rückenlehnenhalterungen sind aus verchromtem Stahl. Die Sitzfläche und die Rückenlehne sind mit Stoff oder Leder bezogen und quadratisch abgesteppt.

Milo es una colección que incluye el sillón y el sofá de dos o tres cuerpos. La estructura interna está realizada de madera maciza. La base está realizada con pies de aluminio anodizado y los soportes del respaldo son de acero cromado. El asiento y el respaldo están revestidos con tela o piel con recuadros pespunteados.


**finiture metallo / metal finish / finitions métal / Metallausführungen / acabados metal**



## 36 modelli / models / modèles / Modelle / modelos /



## disegni tecnici / disegni tecnici / disegni tecnici / disegni tecnici / disegni tecnici /





**modelli / models / modèles / Modelle / modelos /**



Kea, poltrona singola o divano a due o tre posti dal disegno semplice, lineare, accogliente, ideale per l'ufficio, la casa, le sale attesa o lettura. Struttura in multistrati di legno con imbottitura in poliuretano espanso rivestita nei tessuti o nelle pelli della cartella colori Emmegi. Telai in tubo di acciaio verniciato nero, o cromato su piedini con piede di appoggio regolabile e autonivellante.

🔥 Omologazione in CL 1 IM  
(con rivestimento Sistema FR)

Kea, in a single chair version or a 2/3-seater sofa version with a simple, clear-cut and attractive design, is ideal for offices, homes, waiting and reading rooms. It has a plywood structure with expanded polyurethane padding upholstered in fabric or leather. The frame is in tubular steel with black lacquer or chrome-plated finish, with adjustable, self-leveling feet.

🔥 CL 1 IM approved (with Sistema FR upholstery)

Kea, fauteuil individuel ou canapé à deux ou trois places au design simple, linéaire et accueillant. C'est l'idéal pour le bureau, la maison et les salles d'attente ou de lecture. Structure en bois multiplis avec garnissage en polyuréthane expansé recouvert de tissu ou de cuir. Bâti en acier tubulaire laqué noir ou chromé sur base avec pied d'appui réglable et de mise à niveau.

🔥 Homologation en CL 1 IM  
(avec revêtement Système FR)


Kea, einzelner Sessel oder Sofa mit zwei oder drei Sitzplätzen mit einem einfachen, linearen, einladenden Design, ideal für das Büro, für zuhause, für Wartezimmer oder Lesesäle. Struktur aus Mehrschichtenholz mit PUR-Schaumpolsterung mit Stoff oder Leder bezogen. Gestell aus schwarz lackiertem Stahlrohr, oder verchromt auf Füßen mit verstellbarem und selbst nivellierendem Stützfuß.

🔥 Typgenehmigung CI 1 IM  
(mit Bezug FR-System)

Kea, sillón individual o sofá de dos o tres cuerpos de diseño simple, lineal, acogedor, ideal para la oficina, la casa, las salas de espera o lectura. Estructura de multicapas de madera con tapizado de poliuretano expandido revestido con telas o piel. Armazón de tubo de acero pintado negro, o cromado sobre soportes con pie de apoyo regulable y autonivelantes.

🔥 Homologación en CL 1 IM  
(con revestimiento Sistema FR)

**disegni tecnici / technical drawings / dessins techniques / technischen Zeichnungen / diseños técnicos /**



**finiture metallo / metal finish / finitions métal / Metallausführungen / acabados metal**






**modelli / models / modèles / Modelle / modelos /**

38



**disegni tecnici / technical drawings / dessins techniques / technischen Zeichnungen / diseños técnicos /**



Park divano disponibile a un posto, due posti o poltrona con base girevole in alluminio. Rivestimento in pelle, ecopelle, tessuto. Struttura portante in tubolare di acciaio a sezione quadra di acciaio, verniciata a polveri epossidiche nere o cromata, sedile e schienale in multistrati di legno con imbottitura in poliuretano flessibile.


Park comes in a 1/2-seater sofa version or a chair version with a polished aluminium or black swivel base with glides. It is upholstered in leather, eco-leather or fabric. It has a load-bearing structure in tubular steel with a square cross-section, with black epoxy lacquer or chrome-plated finish. The seat and backrest are in plywood with flexible polyurethane padding.

Canapé Park à une ou deux places ou fauteuil avec piétement pivotant en aluminium poli ou noir avec pieds. Revêtement en cuir, en skaï ou en tissu. Structure porteante en acier tubulaire à section carrée, laqué époxy noir ou chromé, assise et dossier en bois multiplis avec garnissage en polyuréthane flexible.

Das Sofa Park ist mit einem oder zwei Plätzen oder als Sessel mit Drehgestell aus Glanzaluminium oder schwarz mit Füßen verfügbar. Bezug aus Leder, Eco-Leder, Stoff. Tragstruktur aus quadratischem Stahlrohr mit schwarzer Epoxydpulverbeschichtung oder verchromt, Sitzfläche und Rückenlehne aus Mehrschichtenholz mit Polsterung aus flexilem Polyurethanschaum.

Park sofá disponible en un cuerpo, dos cuerpos o sillón con base giratoria de aluminio brillante o negro con pies. Revestimiento de piel, piel sintética o tela. Estructura portante de tubo de acero de sección cuadrada de acero, pintura en polvo tipo epoxi negra o cromada, asiento y respaldo en multicapas de madera con tapizado de poliuretano flexible.

**finiture metallo / metal finish / finitions métal / Metallausführungen / acabados metal /**











**modelli / models / modèles / Modelle / modelos /**



**disegni tecnici / technical drawings / dessins techniques / technischen Zeichnungen / diseños técnicos /**



Elis è una potroncina studiata per momenti d'attesa e reception, per l'ufficio o le sale riunioni. La sua versatilità è accompagnata da una struttura tecnica affidabile, con una scocca in multistrati di faggio sagomata e l'imbottitura in poliuretano espanso. Predisposta per diverse tipologie di basi, è adattabile ad ogni contesto.


The Elis chair has been designed for waiting and reception areas, offices and meeting rooms. Versatile with reliable technical features, the chair has a shaped beech plywood structure with expanded polyurethane padding. It can be fitted with various types of base, and adapts to all interiors.

Elis est un petit fauteuil destiné aux moments d'attente et de réception, pour le bureau ou les salles de réunions. Sa flexibilité s'associe à une structure technique fiable, avec coque en hêtre multiplis façonnée et garnissage en polyuréthane expansé. Prévu pour différents types de bases, il s'adapte à n'importe quel contexte.

Elis ist ein Sessel, der für die Momente im Wartezimmer und am Empfang, für Büros oder Sitzungsräume entwickelt wurde. Seine Vielseitigkeit wird durch eine technisch zuverlässige Struktur begleitet, mit einem Aufbau aus geformtem Buchenmehrschichtenholz und PUR-Schaumpolsterung. Er wurde für verschiedene Untergestelltypen entwickelt und kann jedem Kontext angepasst werden.

Elis es un sillón estudiado para momentos de espera y recepción, para la oficina o las salas para reuniones. Su versatilidad es acompañada por una estructura técnica fiable, con un bastidor multicapas de haya moldeada y el tapizado es de poliuretano expandido. Preparada para diferentes tipos de bases, se adapta a cualquier contexto.

**finiture metallo / metal finish / finitions métal / Metallausführungen / acabados metal /**



# business class

Design Favaretto & Partners



Business Class è una poltrona attesa per lounge di hotel, grandi spazi o l'ufficio direzionale nelle versioni fissa o girevole. La struttura è in piatto di acciaio cromato, bianco o nero per il modello con telaio fisso e con piastra di acciaio nera o bianca per il modello girevole. La seduta è poliuretano schiumato con interno in tubolare di acciaio. Cuscino con imbottitura in poliuretano espanso con rivestimento in tessuto o pelle.

Business Class is a reception chair for hotel lounges, large spaces or executive offices. Available in a fixed version or a swivel version. The chair with a fixed base version has a sheet steel structure with chrome-plated, white or black finish, whereas the swivel base version is in steel plate with black or white-plated finish. The seat is in foamed polyurethane with a tubular steel interior. Cushion with expanded polyurethane padding with upholstery in fabric or leather.

Business Class est un fauteuil d'attente pour le hall des hôtels, les grands espaces ou le bureau de la direction, dans les versions fixe ou pivotante. Structure constituée d'un plateau en acier chromé blanc ou noir pour le modèle avec bâti fixe et d'une plaque d'acier noire ou blanc pour le modèle pivotant. Assise en polyuréthane expansé avec intérieur en acier tubulaire. Coussin avec garnissage en polyuréthane expansé et revêtement en tissu ou en cuir.



Business Class ist ein Sessel für Wartezimmer, für die Hotellounge, große Räume oder Direktionsbüros in fester oder drehbarer Version. Die Struktur ist aus weißem oder schwarzem verchromtem Flachstahl für das Modell mit festem Rahmen und aus schwarzem oder weißem Flachstahl für das drehbare Modell. Die Sitzfläche ist aus PUR-Schaumpolsterung und einem Innenbereich aus Stahlrohr. Kissen mit PUR-Schaumpolsterung mit Bezug aus Stoff oder Leder.

Business Class es un sillón de espera para vestíbulos de hoteles, grandes espacios o la oficina ejecutiva en las versiones fija y giratoria, caracterizada por los lineamientos bien definidos de las costuras a lo largo de los ángulos que diseñan su perfil. La estructura es de pletina de acero cromado, blanco o negro para el modelo con armazón fijo y con pletina de acero negro o blanco para el modelo giratorio. El asiento es de espuma de poliuretano con interior de tubos de acero. Cojín con tapizado de espuma de poliuretano expandido, con revestimiento de tela o piel.


40 modelli / models / modèles / Modelle / modelos /



disegni tecnici / technical drawings / dessins techniques / technischen Zeichnungen / diseños técnicos /



finiture metallo / metal finish / finitions métal / Metallausführungen / acabados metal



# skyline


Design R&S Emmegi



modelli / models / modèles / Modelle / modelos /



disegni tecnici / technical drawings / dessins techniques / technischen Zeichnungen / diseños técnicos /



La collezione include la poltrona singola e il divanetto a due posti, inoltre una poltroncina girevole con lo schienale alto completa la gamma. Seduta in poliuretano schiumato a freddo con struttura in acciaio, rivestimento in tessuto o pelle. Telaio in tubo di acciaio cromato o verniciato con piedi in gomma antiscivolo, base in alluminio a quattro razze con piedini o cinque razze con ruote.

The collection includes a single chair version and a 2-seater couch version, as well as a swivel chair version with a high backrest to complete the range. The seat is in cold-foamed polyurethane with a steel frame, and is upholstered in fabric or leather. It has a tubular steel frame with a chrome-plated or lacquer finish, with non-slip rubber feet, a 4-spoke aluminium base with feet, or a 5-spoke base with castors.

La collection comprend le fauteuil individuel et le canapé à deux places. Un petit fauteuil pivotant avec dossier haut complète la gamme. Assise en polyuréthane estampé à froid avec structure en acier et revêtement en tissu ou en cuir. Bâti en acier tubulaire chromé ou laqué avec pieds en caoutchouc antidérapant, piétement en aluminium 4 branches avec pieds ou 5 branches avec roulettes.

Die Kollektion schließt den einzelnen Sessel und das Sofa mit zwei Sitzplätzen ein, außerdem vervollständigt ein Drehsessel mit hoher Rückenlehne das Angebot. Sitzfläche aus kaltgeschäumtem Polyurethan mit Stahlstruktur, Bezug aus Stoff oder Leder. Verchromter oder lackierter Stahlrohrrahmen mit rutschsicheren Gummifüßen, vierarmiges Untergestell aus Aluminium mit Füßen oder fünfarmiges Untergestell mit Rollen.

41

La colección incluye el sillón individual y el pequeño sofá de dos cuerpos, además un pequeño sillón giratorio con el respaldo alto completa la gama. Asiento de espuma de poliuretano en frío con estructura de acero, revestimiento de tela o piel. Armazón de tubo de acero cromado o pintado con pies de goma antideslizante, base de aluminio de cuatro radios con pies o cinco radios con ruedas.

finiture metallo / metal finish / finitions métal / Metallausführungen / acabados metal /



# sulu



Sulu è una sedia versatile, ideata per spazi di attesa e reception. Si può utilizzare singola o aggregabile su barra. In modo pratico ed elegante arreda gli spazi rendendoli ospitali, si rivela piacevole, comoda e decisamente confortevole. L'innovativo utilizzo dei materiali e il particolare disegno caratterizzato dall'uso dei colori, tono su tono o a contrasto, definiscono calde tonalità e finiture ricercate in sintonia con le richieste del mercato. L'aspetto "bold" identifica questa poltroncina e la sua linea grafica si rincorre e incrociandosi, disegna forme nuove e armoniche. Seduta in poliuretano schiumato a freddo con struttura in acciaio, rivestimento in tessuto o pelle. Struttura in acciaio verniciato bianco o nero con piedi in gomma antiscivolo.

42 modelli / models / modèles / Modelle / modelos /




Sulu is a versatile chair, which has been created for waiting and reception areas. It can be used as a separate chair or fitted with other chairs on a beam. Sulu furnishes spaces in a practical and elegant way, making them attractive. It is charming, convenient and definitely comfortable. Its innovative materials and special design, featuring tone-on-tone or contrasting colours, create warm shades and refined finishes to meet market demands. This chair has a distinctly bold aspect with a continuous contour that intersects to create new harmonious shapes. The seat is in cold-foamed polyurethane with a steel frame, upholstered in fabric or leather. It has a steel frame with black or white lacquer finish, with non-slip rubber feet.

Sulu est une chaise flexible, conçue pour les lieux d'attente et de réception. On peut l'utiliser seule ou la fixer avec d'autres sur une barre. Elle meuble de façon pratique et élégante les espaces, en les rendant accueillants. Elle est agréable, pratique et très confortable. L'utilisation innovatrice des matériaux et le design particulier caractérisé par l'emploi des couleurs, ton sur ton ou en contraste, définissent des nuances chaudes et des finitions recherchées pour répondre aux demandes du marché. L'aspect « bold » identifie ce petit fauteuil et sa ligne graphique s'entrecroise, en dessinant de nouvelles formes harmonieuses. Assise en polyuréthane estampé à froid avec structure en acier et revêtement en tissu ou en cuir. Structure en acier laqué blanc ou noir avec pieds en caoutchouc antidérapant.


Sulu ist ein vielseitiger Stuhl, der für Warte- und Empfangsbereiche entwickelt wurde. Er kann einzeln oder durch Anbringen an einer Tragstange verwendet werden. Er richtet die Räume praktisch und elegant ein und gestaltet sie einladend, er stellt sich als angenehm, bequem und ausgesprochen gemütlich heraus. Die innovative Verwendung der Materialien und das besondere Design, das sich durch die Verwendung der Farben, Ton in Ton oder im Kontrast, auszeichnet, weisen warme Farbtöne und Verarbeitungen in Übereinstimmung mit den Marktanforderungen auf. Der Aspekt "bold" kennzeichnet diesen Sessel, und der Verlauf seiner aufeinander treffenden graphischen Linie zeichnet neue und harmonische Formen. Sitzfläche aus kaltgeschäumtem Polyurethan mit Stahlstruktur, Bezug aus Stoff oder Leder. Struktur aus weiß oder schwarz lackiertem Stahl mit Füßen aus rutschsicherem Gummi.

Sulu es una silla versátil, ideada para espacios de espera y recepción. Se puede utilizar de manera individual o incorporándola al mostrador. De manera práctica y elegante decora los espacios haciéndolos acogedores, es agradable, cómoda y decididamente confortable. El innovador uso de los materiales y el particular diseño caracterizado por el uso de los colores, ton sobre tono o en contraste, definen tonalidades cálidas y acabados refinados en sintonía con los requerimientos del mercado. El aspecto "bold" identifica a este sillón y su línea gráfica en líneas que al cruzarse, diseña formas nuevas y armónicas. Asiento de espuma de poliuretano en frío con estructura de acero, revestimiento de tela o piel.

**disegni tecnici / technical drawings / dessins techniques / technischen Zeichnungen / diseños técnicos /**



**finiture metallo / metal finish / finitions métal / Metallauführungen / acabados metal**



Kone è una seduta modulare su trave che soddisfa diverse esigenze di spazi attesa. È realizzata con sedute monoscocca in lamiera di acciaio, parzialmente forata, barra di supporto in tubolare di acciaio rettangolare, base e braccioli in alluminio pressofuso lucidato. La verniciatura è a polveri epossidiche antigraffio. Composizioni disponibili da 2 a 5 posti.

Test Resistenza EN 15373: 2007  
EN 1728: 2002

Kone is a modular seating system on a beam, which meets the various needs of waiting areas. It has single frame seats in partially perforated steel plate, supporting bar in rectangular steel tube, base and armrests in polished die-cast aluminium. It comes with an aluminium non-scratch epoxy powder finish. It is available in arrangements of 2 to 5 seats.

Resistance Tests EN 15373: 2007  
EN 1728: 2002

Kone est un siège modulaire sur poutre qui satisfait les exigences des espaces d'attente. Assise monocoque en tôle d'acier, barre de support en tube d'acier rectangulaire, base et accoudoirs en aluminium moulé sous pression poli. Disponible avec petite table intermédiaire ou terminale en tôle d'acier. Laque époxy anti-rayures gris aluminium. Compositions disponibles de 2 à 5 places.

Test Résistance EN 15373: 2007  
EN 1728: 2002

Kone ist ein modulares Sitzsystem auf Trägern, das allen Bedürfnissen in Wartebereichen gerecht werden kann. Die Sitzflächen sind aus einem durchgehenden, partiell gelochten Blechaufbau und aus einem Stahlrohrträger mit quadratischem Querschnitt gefertigt; das Grundgestell und die Armlehnen bestehen aus poliertem Alu-Druckguss. Erhältlich mit Zwischen- oder Seitentisch aus Stahlblech. Kratzfeste Epoxidpulver-Lackierung. Als 2er bis 5er-Sitzkomposition erhältlich.

Widerstandstest EN 15373: 2007  
EN 1728: 2002

Kone es un asiento modular sobre vigas que cumple con las diferentes exigencias de espacios de espera. Está realizado con asientos con monobastidor de chapa de acero, parcialmente perforada, barra de soporte de acero tubular rectangular, base y brazos de aluminio fundido a presión brñido. La pintura es de polvos epoxi anti-rayas gris aluminio. Composiciones disponibles de 2 a 5 cuerpos.


Prueba de Resistencia EN 15373: 2007  
EN 1728: 2002



#### modelli / models / modèles / Modelle / modelos /



#### disegni tecnici / technical drawings / dessins techniques / technischen Zeichnungen / diseños técnicos /






**modelli / models / modèles / Modelle / modelos /**



**disegni tecnici / technical drawings / dessins techniques / technischen Zeichnungen / diseños técnicos /**



Joint è una gamma di sedute a disposizione variabile per piccole zone relax o ampi spazi di attesa. Il sistema semplificato di assemblaggio permette di comporre configurazioni personalizzate lineari, curvilinee o compatte. Struttura della seduta in tubo d'acciaio con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo flessibile. Gambe di sostegno in tubo di acciaio cromato con piede di appoggio al pavimento regolabile e autonivelante.

🔥 Omologazione in CL 1 IM  
(con rivestimento in Trevira  
o Sistema FR)

Joint is a versatile collection of chairs for small relaxation areas or spacious waiting areas. Its simplified assembly system allows customised linear, curved or compact configurations to be created. The seat is in fire-retardant foamed polyurethane padding with inner structure in steel. The support legs are in chrome-plated tubular steel with self-leveling and adjustable feet.

🔥 CI 1 IM approved  
(with Trevira upholstery)

Joint est une gamme de sièges à disposition variable pour petites zones relax ou grands espaces d'attente. Le système simplifié d'assemblage permet de composer des configurations personnalisées linéaires, curvilignes ou compactes. Assise avec garnissage en polyuréthane estampé ignifuge et structure interne en acier. Montants de soutien en tube d'acier chromé avec pied d'appui au sol réglable et se mettant automatiquement de niveau.

45

🔥 Homologation en CL 1 IM  
(avec revêtement en Trevira)

Joint ist eine Stuhlpalette mit variabler Anordnung für kleine Erholungsbereiche oder große Wartebereiche. Das vereinfachte Montagesystem ermöglicht es, individuelle lineare, gebogene oder kompakte Konfigurationen zusammenzustellen. Sitzfläche mit feuerhemmender PUR-Schaumpolsterung mit innerem Aufbau aus Stahl. Stützbeine aus verchromtem Stahlrohr mit verstellbarem und selbst nivellierendem Stützfuß auf dem Fußboden.

🔥 Typgenehmigung CI 1 IM  
(mit Bezug aus Trevira)

Joint es una gama de asientos a disposición variable para pequeñas zonas relax o amplios espacios de espera. El sistema simplificado de ensamblaje permite realizar configuraciones personalizadas lineales, curvilíneas o compactas. Asiento con tapizado de espuma de poliuretano ignífugo con estructura interna de acero. Patas de soporte de tubo de acero cromado con pie de apoyo al suelo regulable y autonivelante.

🔥 Homologación en CL 1 IM  
(con revestimiento de Trevira)

**finiture metallo / metal finish / finitions métal / Metallausführungen / acabados metal /**



chrome



# color chart

# sistema

C



C939 Tabacco

COMPOSITION  
63% Polyurethane  
16% Cotton  
21% Polyester

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 4-5

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947:2000 300000 rubs

  
Flame Resistant



C005 Nero

C346 Grigio piombo

C008 Testa di moro

C054 Prugna

C028 Granata

C014 Geranio



C068 Arancio

C070 Girasole

C010 Panna

C073 Bianco

C072 Blu

C956 Celeste



C071 Verde chiaro

# sistema micro

C




CM42 Marrone

COMPOSITION  
63% Polyurethane  
16% Cotton  
21% Polyester

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 4-5

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947:2000 300000 rubs

  
Flame Resistant



CM05 Nero

CM15 Blu notte

CM25 Pistacchio

CM89 Granata

CM69 Corallo

CM68 Pesca



CM71 Giallo pallido

CM82 Viola

# extrema au

COMPOSITION  
63% Polyurethane  
37% Cotton

FASTNESS TO LIGHT  
UNI EN ISO 105 B02:2001  
(Xenotest) 5-6 (blue scale)

PERSPIRATION RESISTANCE  
UNI EN ISO 105 E04:98  
Acid alkaline 4-5

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947-2:2000 150000 rubs

 Flame Resistant

R



2050 Cenere

Contiene "Ultra Fresh", un antimicrobico che addizionato durante le fasi di lavorazione crea una barriera difensiva contro acari, batteri e funghi evitando odori sgradevoli e allergie.

It contains 'Ultra Fresh', an antimicrobial treatment added during production stages to create a barrier against dust mites, bacteria and fungi, preventing unpleasant odours and allergies.



0150 Bianco 0250 Crema 0550 Beige 0350 Ecru 1150 Nocciola 2350 Giallo



0650 Terra di Siena 0750 Aragosta 1250 Marrone 1350 Testa di moro 2850 Glicine 2750 Ciclamino



0850 Scarlatto 0950 Granata 1050 Rosso cupo 1650 Verde chiaro 2450 Lime 1550 Verde scuro



1450 Tè verde scuro 0450 Kaki 2550 Lavanda 1850 Indaco 2650 Blu 1950 Blu di Prussia



1750 Azzurro ceruleo 2150 Grigio Piombo 2250 Nero

49

# mia

COMPOSITION  
47,5% Polyurethane  
31,5% Cotton  
21% Polyester

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 5

FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) 4-5

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947:2000 100000 rubs

S



H100 Bianco



H200 Nero H405 Testa di moro H404 Marrone H400 Crema H300 Geranio H304 Granata



H700 Blu H601 Grigio piombo H801 Verde bosco H301 Aragosta H402 Ecru

**COMPOSITION**  
Polyurethane 1%  
Cotton/Polyester  
30%, Pvc 69%

**FASTNESS TO LIGHT**  
(UNI EN ISO 105-B02) 5

**FASTNESS TO RUBBING**  
(UNI EN ISO 105-X12) 4-5

**ABRASION RESISTANCE**  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947 50000 rubs

 Flame Resistant

**S**



L004 Beige



L001 Bianco



L006 Tabacco



L031 Marrone



L024 Nero



L023 Grigio



L026 Tortora



L012 Arancio



L011 Giallo



L017 Verde



L018 Verde Prato



L009 Giallo Tenue



L029 Giallo Verde



L034 Turchese



L020 Azzurro Cielo



L013 Rosso Rubino



L032 Rosso Cupo



L033 Prugna



L015 Rosa Fluo



L022 Blu Notte

## 50 king L

**COMPOSITION**  
100% Polyester  
Trevira CS

**FASTNESS TO LIGHT**  
(UNI EN ISO 105-B02) 6

**FASTNESS TO RUBBING**  
(UNI EN ISO 105-X12) 4-5

**ABRASION RESISTANCE**  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947:2000 60000 rubs  
±10%

 Flame Resistant

**D**



7007 Cielo



7133 Nero



7030 Bruno multicolore




7025 Grigio fumo



7005 Verde turchese



7070 Blu cobalto



7047 Celeste



7625 Grigio freddo



7016 Blu ceruleo



7080 Blu di Parigi



7077 Blu multicolore



7054 Viola



7015 Prugna



7300 Corallo multicolore



7051 Melone



7011 Zucca



7027 Scarlatto



7008 Girasole



7010 Sabbia



7041 Verde chiaro



7004 Verde chiaro  
multicolore



7019 Verde prato



7020 Verde multicolore



7023 Verde pino

# king

COMPOSITION  
100% Polyester  
Trevira CS

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 6

FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) 4-5

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947:2000 50000 rubs  
±10%

 Flame Resistant

D




0025 Grigio fumo



0033 Nero      0028 Grigio antracite      0032 Multicolore bruno      0034 Multicolore grigio      0014 Sabbia      0046 Blu notte



0044 Prugna      0042 Granata      0018 Multicolore bruciata      0127 Scarlatto      0037 Corallo      0038 Zucca



0008 Girasole      0081 Senape      0031 Verde oliva      0026 Azzurro ceruleo      0019 Cielo      0016 Blu ceruleo



0072 Multicolore blu elettrico      0071 Blu elettrico      0093 Multicolore celeste

# relax flex

COMPOSITION  
100% Polyester  
Trevira CS

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 6

FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) 4-5

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947:2000 100000 rubs  
±10%

 Flame Resistant

D 51



DX10 Avorio



DX33 Nero      DX07 Grigio fumo      DX03 Panna      DX17 Granata      DX27 Scarlatto      DX94 Corallo



DX30 Arancio      DX98 Blu di Prussia      DX80 Blu      DX71 Blu elettrico      DX26 Azzurro      DX05 Sabbia



DX20 Verde muschio      DX43 Verde oliva

# king L kat

COMPOSITION  
100% Polyester  
Trevira CS

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 6  
(blue scale) - Xenotest

FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) 4-5  
(grey scale)

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947-2 80000 rubs ±10%

 Flame Resistant

F



1012 Crema



1025 Sabbia

1008 Beige

1033 Conchiglia

2003 Marrone

2007 Testa di moro

5001 Rubino



5014 Malva

4029 Bourdeaux

4032 Granata

4021 Ciliegia

3082 Tabacco

3094 Arancio



3005 Ocra

3030 Senape

7022 Oliva scuro

7019 Oliva

6001 Azzurro ceruleo

6091 Ceruleo



6034 Blu di Prussia

6013 Cobalto

6051 Blu di Persia

6052 Blu marino

6020 Lilla

8032 Cenere



8006 Grigio

8011 Grigio piombo

52

# urban plus

COMPOSITION  
100% Recycled  
polyester


FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 6

FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) 4

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947:2000 100000 rubs  
±10%

 Flame Resistant

F



U212 Sabbia



U009 Nero

U145 Grigio fumo

U206 Grigio chiaro

U190 Verde bosco

U209 Blu elettrico

U097 Celeste



U211 Granata

U076 Zucca

U158 Tabacco

# **laser j**

COMPOSITION  
100% Polyester  
Trevira CS

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 6

FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) 4-5

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947:2000 100000 rubs  
±10%

 Flame Resistant

**F**



J003 Sabbia



J033 Nero J107 Feltro J027 Grigio chiaro J001 Bianco J006 Beige J036 Ebano



J048 Nocciola J082 Arancio J012 Minio J021 Scarlatto J014 Verde muschio J098 Blu



J083 Celeste J121 Verde Prato J004 Girasole

# **xtreme plus**

COMPOSITION  
100% Xtreme FR

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 6

FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) 4

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947:2000 100000 rubs  
±10%

 Flame Resistant

**F**



X165 Bianco



X009 Nero X046 Grigio fumo X141 Grigio X045 Verde scuro X100 Blu notte X082 Blu



X004 Carta da zucchero X030 Bordeaux X027 Marrone X076 Zucca X168 Salmone X079 Scarlatto



X091 Sughero X071 Ecru X077 Verde Oliva X072 Girasole X096 Verde pastello X157 Celeste

# **laser J flash**

COMPOSITION  
100% Polyester  
Trevira CS

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 6  
(blue scale) - Xenotest

FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) 4-5  
(grey scale)

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947-2 100000 rubs  
±10%

 Flame Resistant

**M**



9421 Carminio



9417 Rubino

9382 Ruggine

9416 Testa di moro

9309 Granito

9302 Zolfo

9114 Arenaria



9106 Basalto

9207 Marrone

9503 Malva

9515 Prugna

9596 Ametista

9606 Azzurro



9605 Azzurro ceruleo

9671 Blu

9614 Blu oltremare

9698 Blu di Prussia

9691 Verde petrolio

9729 Verde Pino



9707 Verde scuro

9721 Verde prato

9725 Oliva

9843 Cenere

9804 Grigio

9809 Grigio Piombo

54

**fame**



**M**

COMPOSITION  
95% Pure wool  
5% Polyamide

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 5


FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) 4-5

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947:2000 200000 rubs

 Flame Resistant



F036 Nocciola



F999 Nero

F003 Grigio

F020 Marrone

F016 Arancio

F119 Geranio

F061 Granata



F436 Viola

F026 Lilla

F032 Blu notte

F075 Blu

F047 Celeste

F040 Verde scuro



F044 Verde muschio

F035 Verde

F043 Giallo


**gaja**COMPOSITION  
100% Pure worsted  
woolFASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 5FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) 4-5ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947:2000 50000 rubs

  
Flame Resistant
**M**

6851 Verde chiaro



6999 Nero      6019 Grigio scuro      6205 Marrone      6419 Rosso scuro      6403 Rosso      6316 Arancio



6211 Senape      6005 Blu notte      6004 Blu      6002 Carta da zucchero      6503 Lilla

**remix**COMPOSITION  
90% new wool,  
worsted,  
10% NylonFASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 5-7FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) dry  
4-5 , wet 4.ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947 100000 rubs

  
Flame Resistant
**G**

113 Avorio




123 Cenere      133 Grigio sabbia      143 Grigio      163 Grigio Piombo      173 Lavagna      183 Carbone



223 Sabbia      233 Ecru      373 Cacao      383 Caffé      393 Nero d'Avorio      433 Tabacco



443 Bronzo      543 Corallo      643 Geranio      653 Granata      733 Denim      743 Blu ceruleo



753 Grigio scuro      773 Blu di Prussia      783 Testa di moro      823 Celadon      873 Ottanio      923 Grano



933 Oliva      953 Moka      973 Foresta Nera

COMPOSITION  
90% new wool,  
worsted,  
10% Nylon


FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 5-7

FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) dry  
4-5, wet 4.


ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947 80000 rubs

 Flame Resistant

**G**



124 Cenere



132 Grigio 142 Grigio scuro 153 Ardesia 162 Ferro 184 Lavagna 192 Nero




212 Sabbia 223 Kaki 232 Kaki scuro 344 Bronzo 364 Marrone 373 Testa di moro



414 Grano 422 Giallo Napoli 432 Cadmio Arancio 442 Senape 453 Ambra 464 Terra di Siena



543 Pesca 552 Geranio 563 Aragosta 633 Rosa 642 Scarlatto 652 Cacao



662 Granata 673 Lilla 683 Grigio viola 722 Azzurro ceruleo 732 Celeste 742 Blu Reale



752 Blu ceruleo 763 Blu cadetto 772 Blu 782 Blu di Prussia 793 Indaco 794 Blu notte



833 Acqua marina 843 Verde Prato 852 Turchese 862 Foglia di Té 872 Verde veronese 883 Oliva



932 Té verde 953 Grigio verde 962 Muschio 972 Oliva scuro 982 Verde pino 993 Antracite

COMPOSITION  
90% new wool  
worsted,  
10% Nylon

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 5-7

FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) dry  
4-5 , wet 4.


ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947 80000 rubs

 Flame Resistant

 Q



105 Cenere



113 Grigio chiaro 124 Sale e Pepe 133 Grigio 144 Bianco multicolore 153 Grigio piombo 195 Nero



205 Panna 213 Sabbia 225 Sabbia multicolore 235 Ecru 245 Bronzo antico 253 Lucertola



283 Grigio Blu 325 Marrone 333 Malva 353 Denim scuro 383 Antracite 395 Nero caffé




413 Grano 415 Ocra 425 Crema multicolore 453 Senape 465 Nero multicolore 515 Pesca




533 Vermiglio 553 Ciliegia 565 Mattone 645 Castagno 653 Fucsia 665 Bordeaux


57



675 Blu oltremare 683 Viola 713 Azzurro ceruleo 733 Blu cadetto 745 Blu multicolore 753 Blu




815 Celadon 825 Carta da zucchero 845 Turchese multicolore 853 Turchese 865 Bluette 883 Ardesia



915 Verde chiaro 933 Verde pastello 945 Oliva 953 Verde prato 965 Verde militare 983 Caraibi

# divina melange 2



Q731 Celeste

COMPOSITION  
100% Pure worsted  
wool

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 5-7

FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) dry  
4-5, wet 4

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947:2000 45000 rubs

Flame Resistant

**Q**



Q180 Grigio


Q120 Grigio chiaro

Q681 Prugna

Q631 Viola

Q621 Fucsia

Q471 Verde scuro



Q421 Limone

Q521 Arancio

# divina 3

58



T542 Minio

COMPOSITION  
100% Pure worsted  
wool

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 5-7

FASTNESS TO RUBBING  
(UNI EN ISO 105-X12) dry  
4-5, wet 4

ABRASION RESISTANCE  
(Martindale) UNI EN ISO  
12947 45000 rubs

Flame Resistant

**Q**



T191 Nero

T181 Grigio scuro

T171 Grigio

T984 Marrone

T876 Muschio

T462 Senape



T536 Arancio

T552 Noce

T584 Rosso rubino

T623 Scarlatto

T652 Vinaccia

T666 Fucsia



T684 Viola scuro

T782 Blu elettrico

T742 Celeste

T826 Carta da Zucchero

T944 Verde Scuro

T856 Verde



T846 Verde Chiaro

COMPOSITION  
Genuine Leather

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 4

FASTNESS TO RUBBING  
DRY (UNI EN ISO 11640)  
1000 rubs val. 5 Grey Scale  
WET (UNI EN ISO 11640)  
250 rubs val. 5 Grey Scale

TEAR RESISTANCE  
(UNI EN ISO 3377-1) >20N



826 Nocciola



860 Nero      859 Antracite      827 Grigio      810 Bianco      825 Testa di moro      824 Marrone



811 Crema      819 Cuoio      844 Granata      842 Rosso      839 Minio      838 Arancio



836 Girasole      857 Blu notte      856 Blu zaffiro      852 Blu      851 Turchese      833 Verde Inglese



830 Verde bosco

La qualità della pelle è data da un'accurata selezione dei grezzi di origine Europea, spessore 0,9-1,0 mm, ottenuta con concia ai sali di cromo e colorata in botte con anelina. Le pelli sono lavorate e trattate nel rispetto dell'ambiente con prodotti atossici in modo da mantenerne le caratteristiche naturali; sono quindi più frequenti i segni distintivi della vita dell'animale rispetto alle pelli corrette. Ciò garantisce ed esalta la naturale bellezza. Sono idrorepellenti nella giusta misura, tenendo conto delle esigenze di permeabilità e traspirazione che sono attributi esclusivi della vera pelle. Le irregolarità della superficie quali rughe, smagliature, venature, differenze di grana o colore, non sono difetti, ma testimonianza di una vita animale naturale, impreziosiscono così ogni pezzo rendendolo unico e diverso da qualsiasi altro. Per tali motivi non è possibile garantire la medesima tonalità di colore fra una partita e l'altra.

The quality of the leather comes from a careful selection of raw hides from Europe or outside Europe, thickness 0,9-1,0 mm, obtained with chrome tanning and dyed in the tub with aniline. The hides are worked and treated with respect for the environment using non-toxic products in order to maintain their natural characteristics and therefore the distinctive signs of the life of the animal appear with greater frequency than in corrected hides. This guarantees and enhances their natural beauty. The leather produced is water-repellent to the right degree while bearing in mind the needs for permeability and breathability that only genuine leather provides. Irregularities in the surface such as wrinkles, stretch marks, veining, and differences in grain or shades of colour are not defects but testify to the natural life of the animal and render each piece unique and unlike any other. For these reasons, we cannot guarantee the same shades of colour in one batch and another.

COMPOSITION  
Genuine Leather

FASTNESS TO LIGHT  
(UNI EN ISO 105-B02) 6

FASTNESS TO RUBBING  
DRY (UNI EN ISO 11640)  
1000 rubs val. 4 Grey Scale  
WET (UNI EN ISO 11640)  
250 rubs val. 4 Grey Scale

TEAR RESISTANCE  
(UNI EN ISO 3377-1) >20N



2052 Gesso bianco



60

La qualità della pelle è data da un'accurata selezione dei gretti di origine Europea, spessore 1,2-1,4 mm, ottenuta con concia ai sali di cromo e colorata in botte con anelina. Le pelli sono lavorate e trattate nel rispetto dell'ambiente con prodotti atossici in modo da mantenere le caratteristiche naturali; sono quindi più frequenti i segni distintivi della vita dell'animale rispetto alle pelli corrette. Ciò garantisce ed esalta la naturale bellezza. Sono idrorepellenti nella giusta misura, tenendo conto delle esigenze di permeabilità e traspirazione che sono attributi esclusivi della vera pelle. Le irregolarità della superficie quali rughe, smagliature, venature, differenze di grana o colore, non sono difetti, ma testimonianza di una vita animale naturale, impreziosiscono così ogni pezzo rendendolo unico e diverso da qualsiasi altro. Per tali motivi non è possibile garantire la medesima tonalità di colore fra una partita e l'altra.

The quality of the leather comes from a careful selection of raw hides from Europe or outside Europe, thickness 1,2-1,4 mm, obtained with chrome tanning and dyed in the tub with aniline. The hides are worked and treated with respect for the environment using non-toxic products in order to maintain their natural characteristics and therefore the distinctive signs of the life of the animal appear with greater frequency than in corrected hides. This guarantees and enhances their natural beauty. The leather produced is water-repellent to the right degree while bearing in mind the needs for permeability and breathability that only genuine leather provides. Irregularities in the surface such as wrinkles, stretch marks, veining, and differences in grain or shades of colour are not defects but testify to the natural life of the animal and render each piece unique and unlike any other. For these reasons, we cannot guarantee the same shades of colour in one batch and another.



DENOMINAZIONE D'ORIGINE ITALIANA DELLE PELLI  
ITALIAN ORIGIN DENOMINATION FOR LEATHERS



BILANCIO AMBIENTALE DI PRODOTTO  
ENVIRONMENTAL PRODUCT BALANCE



I colori sono puramente indicativi / Colours are only indicative

!

I colori pubblicati sono puramente indicativi.  
Per una riproduzione reale dei colori  
e finiture, vogliate contattarci per ottenere  
campioni di prodotti.

Published colours are for guidance only.  
For a true representation of colours  
and finish, please contact us for products  
samples.



Istituito nel 1992, il marchio comunitario di qualità ecologica o Ecolabel, il cui logo è rappresentato da un fiore, è uno speciale sistema di certificazione creato per aiutare i consumatori europei a scegliere prodotti e servizi più ecologici e più rispettosi dell'ambiente.

Established in 1992, the EU Eco-label "Flower" is a unique certification scheme aimed to help European consumers distinguish greener, more environmentally friendly, products and services.



*Arredamenti per l'Ufficio e la Collettività*

---

**mobilgraf s.r.l.**  
Sede e Show Room  
Via Po, 43/b – 00198 Roma  
Tel. / Fax 06 85354384 r.a.  
**[www.mobilgraf.it](http://www.mobilgraf.it) – [info@mobilgraf.it](mailto:info@mobilgraf.it)**

